

Preisliste 1-2009

Elektroautomatik

HH-CM Solutions

Meissner Haedicke GbR
Petersstr. 40
41747 Viersen

Freecall: 0800 44 26 000

Gültig ab KW1 / 2009

Sehr geehrte Interessenten,

anbei finden Sie unsere aktuelle Preisliste des Produktportfolios der Firma Elektroautomatik GmbH&Co KG.

Falls Sie ein unverbindliches Angebot benötigen, nutzen Sie bitte unser Anfrageformular.

Für Bestellungen benutzen Sie bitte unser Bestellformular.

Es lohnt sich immer ebenfalls in unserem Onlineshop nach Sonderangeboten zu suchen, oder rufen Sie uns einfach an.

Freecall 0800 426 000

Natürlich beraten wir Sie sehr gerne.

Sonderkonditionen für Schulen, Universitäten etc.

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Es gelten unsere AGB

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
Ab Seite 11 - Labornetzgeräte 320 - 1500 W Serie EA-PS 8000 T			
From page 11 - Laboratory power supplies 320 - 1500 W Series EA-PS 8000 T			
EA-PS 8016-20 T	0...16V 0...20A	09200120	auf Anfrage
EA-PS 8032-10 T	0...32V 0...10A	09200121	auf Anfrage
EA-PS 8065-05 T	0...65V 0...5A	09200122	auf Anfrage
EA-PS 8032-20 T	0...32V 0...20A	09200123	auf Anfrage
EA-PS 8065-10 T	0...65V 0...10A	09200124	auf Anfrage
EA-PS 8160-04 T	0...160V 0...4A	09200125	auf Anfrage
EA-PS 8080-40 T	0...80V 0...40A 1 kW max.	09200126	auf Anfrage
EA-PS 8080-60 T	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09200127	auf Anfrage
EA-PS 8360-10 T	0...360V 0...10A 1 kW max.	09200128	auf Anfrage
EA-PS 8360-15 T	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09200129	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1 & 1.5 kW models)		
Ab Seite 14 - Labornetzgeräte 320W - 3kW Serie EA-PS 8000 DT			
From page 14 - Laboratory power supplies 320W - 3kW Series EA-PS 8000 DT			
EA-PS 8016-20 DT	0...16V 0...20A	09200130	auf Anfrage
EA-PS 8032-10 DT	0...32V 0...10A	09200131	auf Anfrage
EA-PS 8065-05 DT	0...65V 0...5A	09200132	auf Anfrage
EA-PS 8032-20 DT	0...32V 0...20A	09200133	auf Anfrage
EA-PS 8065-10 DT	0...65V 0...10A	09200134	auf Anfrage
EA-PS 8160-04 DT	0...160V 0...4A	09200135	auf Anfrage
EA-PS 8080-40 DT	0...80V 0...40A 1 kW max.	09200136	auf Anfrage
EA-PS 8080-60 DT	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09200137	auf Anfrage
EA-PS 8360-10 DT	0...360V 0...10A 1 kW max.	09200138	auf Anfrage
EA-PS 8360-15 DT	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09200139	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1 & 1.5 kW models)		auf Anfrage
Ab Seite 17 - Labornetzgeräte 640W - 3kW Serie EA-PS 8000 2U			
From page 17 - Laboratory power supplies 640W - 3kW Series EA-PS 8000 2U			
EA-PS 8032-20 2U	0...32V 0...20A	09230130	auf Anfrage
EA-PS 8065-10 2U	0...65V 0...10A	09230131	auf Anfrage
EA-PS 8160-04 2U	0...160V 0...4A	09230132	auf Anfrage
EA-PS 8080-40 2U	0...80V 0...40A 1 kW max.	09230133	auf Anfrage
EA-PS 8080-60 2U	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09230134	auf Anfrage
EA-PS 8080-120 2U	0...80V 0...120A 3 kW max.	09230135	auf Anfrage
EA-PS 8160-60 2U	0...160V 0...60A 3 kW max.	09230136	auf Anfrage
EA-PS 8360-15 2U	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09230137	auf Anfrage
EA-PS 8360-30 2U	0...360V 0...30A 3 kW max.	09230138	auf Anfrage
EA-PS 8720-15 2U	0...720V 0...15A 3 kW max.	09230139	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1/1,5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1/1.5 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (3 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (3 kW models)		auf Anfrage
Option ZH (power sink)	Actives Lastmodul (nur 1/1,5/3 kW Modelle) 3 kW Modelle vergrößern sich auf 4 HE Active Load module (only 1/1,5/3 kW models) 3 kW models change to 4U size		auf Anfrage
Ab Seite 20 - Programmierbare Labornetzgeräte 320 - 1500 W Serie EA-PSI 8000 T			
From page 20 - Programmable laboratory power supplies 320 - 1500 W Series EA-PSI 8000 T			
EA-PSI 8016-20 T	0...16V 0...20A	09200400	auf Anfrage
EA-PSI 8032-10 T	0...32V 0...10A	09200401	auf Anfrage
EA-PSI 8065-05 T	0...65V 0...5A	09200402	auf Anfrage
EA-PSI 8032-20 T	0...32V 0...20A	09200403	auf Anfrage
EA-PSI 8065-10 T	0...65V 0...10A	09200404	auf Anfrage
EA-PSI 8160-04 T	0...160V 0...4A	09200405	auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-PSI 8080-40 T	0...80V 0...40A 1 kW max.	09200406	auf Anfrage
EA-PSI 8080-60 T	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09200407	auf Anfrage
EA-PSI 8360-10 T	0...360V 0...10A 1 kW max.	09200408	auf Anfrage
EA-PSI 8360-15 T	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09200409	auf Anfrage
Innenwiderstandsregelung	Internal resistance regulation	33100217	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-A1	Analog-Interfacekarte	33100215	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (only 1 & 1.5 kW models)		auf Anfrage

Ab Seite 24 - Programmierbare Labornetzgeräte 320 - 1500 W Serie EA-PSI 8000 DT

From page 24 - Programmable laboratory power supplies 320 - 1500 W Series EA-PSI 8000 DT

EA-PSI 8016-20 DT	0...16V 0...20A	09200410	auf Anfrage
EA-PSI 8032-10 DT	0...32V 0...10A	09200411	auf Anfrage
EA-PSI 8065-05 DT	0...65V 0...5A	09200412	auf Anfrage
EA-PSI 8032-20 DT	0...32V 0...20A	09200413	auf Anfrage
EA-PSI 8065-10 DT	0...65V 0...10A	09200414	auf Anfrage
EA-PSI 8160-04 DT	0...160V 0...4A	09200415	auf Anfrage
EA-PSI 8080-40 DT	0...80V 0...40A 1 kW max.	09200416	auf Anfrage
EA-PSI 8080-60 DT	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09200417	auf Anfrage
EA-PSI 8360-10 DT	0...360V 0...10A 1 kW max.	09200418	auf Anfrage
EA-PSI 8360-15 DT	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09200419	auf Anfrage
Innenwiderstandsregelung	Internal resistance regulation	33100217	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-A1	Analog-Interfacekarte	33100215	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1 & 1.5 kW models)		auf Anfrage

Ab Seite 28 - Programmierbare Labornetzgeräte 640 - 3000 W Serie EA-PSI 8000 2U

From page 28 - Programmable laboratory power supplies 640 - 3000 W Series EA-PSI 8000 2U

EA-PSI 8032-20 2U	0...32V 0...20A	09230417	auf Anfrage
EA-PSI 8065-10 2U	0...65V 0...10A	09230418	auf Anfrage
EA-PSI 8160-04 2U	0...160V 0...4A	09230419	auf Anfrage
EA-PSI 8080-40 2U	0...80V 0...40A 1 kW max.	09230410	auf Anfrage
EA-PSI 8080-60 2U	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	09230411	auf Anfrage
EA-PSI 8080-120 2U	0...80V 0...120A 3 kW max.	09230412	auf Anfrage
EA-PSI 8160-60 2U	0...160V 0...60A 3 kW max.	09230413	auf Anfrage
EA-PSI 8360-15 2U	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	09230414	auf Anfrage
EA-PSI 8360-30 2U	0...360V 0...30A 3 kW max.	09230415	auf Anfrage
EA-PSI 8720-15 2U	0...720V 0...15A 3 kW max.	09230416	auf Anfrage
Innenwiderstandsregelung	Internal resistance regulation	33100217	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-A1	Analog-Interfacekarte	33100215	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200162	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (nur 1/1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (only 1/1.5 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (3 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (3 kW models)		auf Anfrage
Option ZH (power sink)	Actives Lastmodul (nur 1/1,5/3 kW Modelle) 3 kW Modelle vergrößern sich auf 4 HE Active Load module (only 1/1,5/3 kW models) 3 kW models change to 4U size		auf Anfrage

Ab Seite 32 - Labornetzgeräte 1,5 - 9kW Serie EA-PS 9000

From page 32 - Laboratory power supplies 1,5 - 9kW Serie EA-PS 9000

EA-PS 9080-50T	0...80V 0...50A 1,5 kW max.	15100520	auf Anfrage
EA-PS 9080-50	0...80V 0...50A 1,5 kW max.	15100768	auf Anfrage
EA-PS 9080-100	0...80V 0...100A 3 kW max.	15100770	auf Anfrage
EA-PS 9080-200	0...80 V 0...200A 6 kW max.	15100771	auf Anfrage
EA-PS 9080-300	0...80 V 0...300A 9 kW max.	15100772	auf Anfrage
EA-PS 9300-15T	0...300V 0...15A 1,5 kW max.	15100521	auf Anfrage
EA-PS 9300-15	0...300V 0...15A 1,5 kW max.	15100769	auf Anfrage
EA-PS 9300-25	0...300V 0...25A 3 kW max.	15100773	auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-PS 9300-50	0...300V 0...50A 6 kW max.	15100774	auf Anfrage
EA-PS 9300-75	0...300V 0...75A 9 kW max.	15100775	auf Anfrage
EA-PS 9160-100	0...160V 0...100A 6 kW max.	15100782	auf Anfrage
EA-PS 9240-100	0...240V 0...100A 9 kW max.	15100783	auf Anfrage
EA-PS 9600-15	0...600V 0...15A 3 kW max.	15100784	auf Anfrage
EA-PS 9600-25	0...600V 0...25A 6 kW max.	15100776	auf Anfrage
EA-PS 9750-25	0...750V 0...25A 9 kW max.	15100777	auf Anfrage
EA-PS 9080-50 ZH KFZ	KFZ Kurve nach DIN 40839 und aktive Last programmierbar	15100778	auf Anfrage
EA-PS 9080-100 ZH KFZ	für schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten	15100779	auf Anfrage
EA-PS 9080-200 ZH KFZ	Automotive Curve DIN 40839 and active load, programmable	15100780	auf Anfrage
EA-PS 9080-300 ZH KFZ	for quick rise and fall time	15100781	auf Anfrage
EA-PS 9300-15 ZH 4 HE/U	Inkl. Option "programmierbare aktive Last" für Kurvenverläufe		auf Anfrage
EA-PS 9300-25 ZH 4 HE/U	mit schnellen Anstiegs- und Abfallzeiten		auf Anfrage
EA-PS 9300-50 ZH	Includes option "programmable active load" for curve sequences		auf Anfrage
EA-PS 9300-75 ZH	with quick rise and fall times		auf Anfrage
Option IEC (IEEE488/RS232)			auf Anfrage
Option CAN			auf Anfrage
Option USB	siehe UTA 12 (Katalog Seite 44)	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	(Pflicht bei UTA 12 / obligation with UTA 12)	73340119	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200139	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol für ZH KFZ	00200157	auf Anfrage
Option HS (high speed) I	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (1.5/3 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (1.5/3 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed) II	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (6 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (6 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed) III	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (9 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (9 kW models)		auf Anfrage
Ab Seite 37 - Programmierbare Labornetzgeräte 1,5 - 9kW Serie EA-PSI 9000			
From page 37 - Programmable laboratory power supplies 1,5 - 9kW Series EA-PSI 9000			
EA-PSI 9080-50	0...80V 0...50A 1,5 kW max.	15200768	auf Anfrage
EA-PSI 9080-100	0...80V 0...100A 3 kW max.	15200770	auf Anfrage
EA-PSI 9080-200	0...80V 0...200A 6 kW max.	15200771	auf Anfrage
EA-PSI 9080-300	0...80V 0...300A 9 kW max.	15200772	auf Anfrage
EA-PSI 9300-15	0...300V 0...15A 1,5 kW max.	15200769	auf Anfrage
EA-PSI 9300-25	0...300V 0...25A 3 kW max.	15200773	auf Anfrage
EA-PSI 9300-50	0...300V 0...50A 6 kW max.	15200774	auf Anfrage
EA-PSI 9300-75	0...300V 0...75A 9 kW max.	15200775	auf Anfrage
EA-PSI 9080-50 ZH 4 HE/U	Inkl. Option "programmierbare aktive Last" für Kurvenverläufe	15200777	auf Anfrage
EA-PSI 9080-100 ZH 4 HE/U	mit schnellen Anstiegs- und Abfallzeiten	15200778	auf Anfrage
EA-PSI 9080-200 ZH	z.B. Zur Nachbildung der Kfz Kurve nach DIN 40839	15200779	auf Anfrage
EA-PSI 9080-300 ZH		15200776	auf Anfrage
EA-PSI 9300-15 ZH 4 HE/U	Includes option "programmable active load" for curve sequences	15200780	auf Anfrage
EA-PSI 9300-25 ZH 4 HE/U	with quick rise and fall times	15200781	auf Anfrage
EA-PSI 9300-50 ZH	e.g. for simulating a car engine start-up sequence according to	15200782	auf Anfrage
EA-PSI 9300-75 ZH	DIN 40839	15200783	auf Anfrage
	Analoge oder digitale Schnittstellenoption empfohlen Analogue or digital interface option recommended		auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Analog - Interface	mit galvanischer Trennung / with galvanic isolation	33100215	auf Anfrage
Innenwiderstandsregelung	Internal resistance regulation	33100217	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200159	auf Anfrage
Option HS (high speed) I	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (1.5/3 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (1.5/3 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed) II	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (6 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (6 kW models)		auf Anfrage
Option HS (high speed) III	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (9 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (9 kW models)		auf Anfrage
Seite 42 - FET-Schalter			
page 42 - FET-Switch			
EA-FET Schalter/Switch S01	100 VDC 300 A 3 kHz 19" 4HE/4U	33901179	auf Anfrage
EA-FET Schalter/Switch S06	60 VDC 300 A 3 kHz 19" 4HE/4U	33906179	auf Anfrage
Seite 44 - Universal USB-to Analog Schnittstelle			
page 44 - Universal USB-to-Analog interface			
EA-UTA 12	UNIVERSAL USB-TO-ANALOG INTERFACE	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	für/for EA-PS 9000 12 kW (Kat.Seite/cat.page 46-47)	73340118	auf Anfrage
USB-Kabel	für/for EA-PS 9000 1,5-9 kW (Kat.Seite/cat.pg.32-36)	73340119	auf Anfrage
USB-Kabel	für/for EA-PS 3000B enthalten (Kat.Seite/cat.pg.60-61)	73340110	auf Anfrage

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
Seite 45 - EA-IF Interface Digitale Schnittstellenkarten			
page 45 - EA-IF Interface Digital Interface Cards			
EA-IF-U1	USB	33100212	auf Anfrage
EA-IF-U2	USB (für EA-PSI 800 + BCI 800)	33100220	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN	33100214	auf Anfrage
EA-IF-C2	CAN (für EA-PSI 800 + BCI 800)	33100222	auf Anfrage
EA-IF-A1	Analog	33100215	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB	33100216	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232	33100213	auf Anfrage
EA-IF-R2	RS232 (für EA-PSI 800 + BCI 800)	33100221	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
EA-IF-E2	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard (für EA-PSI 800)	33100223	auf Anfrage
Ab Seite 46 - Labornetzgeräte 12 kW Serie EA-PS 9000			
From page 46 - Laboratory power supplies 12 kW Series EA-PS 9000			
EA-PS 9036-350	0...36V 0...350A	15130742	auf Anfrage
EA-PS 9060-200	0...60V 0...200A	15130757	auf Anfrage
EA-PS 9072-170	0...72V 0...170A	15130743	auf Anfrage
Option IEEE-488			auf Anfrage
Option RS 232			auf Anfrage
Option CAN-Bus			auf Anfrage
Option LCD			auf Anfrage
Option USB	siehe / see UTA 12 (Katalog Seite 44)	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	(Pflicht bei UTA 12 / obligation with UTA 12)	73340118	auf Anfrage
Option Wasserkühlung	Water cooling		auf Anfrage
Option Tisch (Multivario)	table (case Multivario)		auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200139	auf Anfrage
Ab Seite 48 - Hochspannungs-Netzgeräte Serie EA-HV 9000			
From page 48 - High-voltage power supplies Series EA-HV 9000			
EA-HV 9000-600-2000	0...600V 0...3,33A	26100102	auf Anfrage
EA-HV 9000-1K2-2000	0...1200V 0...1,67A	26100103	auf Anfrage
EA-HV 9000-2K-2000	0...2000V 0...1A	26100104	auf Anfrage
EA-HV 9000-6K-2000	0...6000V 0...350mA	26100105	auf Anfrage
EA-HV 9000-12K-2000	0...12000V 0...170mA	26100106	auf Anfrage
Option IEC (IEEE488/RS232)			auf Anfrage
Option USB	siehe / see UTA 12 (Katalog Seite 44)	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	(Pflicht bei UTA 12 / obligation with UTA 12)	73340125	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200139	auf Anfrage
Ab Seite 50 - DC-Stromquellen getaktet Serie EA-PS 1000			
From page 50 - DC-current sources switches Series EA-PS 1000			
EA-PS 1020-250	0...20V 0...250A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1040-150	0...40V 0...150A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1060-100	0...60V 0...100A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1080-60	0...80V 0...60A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1150-40	0...150V 0...40A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1300-20	0...300V 0...20A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1600-10	0...600V 0...10A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1900-3	0...900V 0...30A, 19" 4 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1020-750	0...20V 0...750A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1040-350	0...40V 0...350A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1060-250	0...60V 0...250A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1080-200	0...80V 0...200A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1150-100	0...150V 0...100A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1300-50	0...300V 0...50A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1600-25	0...600V 0...25A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1900-20	0...900V 0...20A, 19" 8 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1020-2000	0...20V 0...2000A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1040-1000	0...40V 0...1000A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1060-600	0...60V 0...600A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1080-500	0...80V 0...500A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1150-250	0...150V 0...250A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1300-120	0...300V 0...120A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1600-50	0...600V 0...50A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1900-40	0...900V 0...40A, Einbau/built-in 557x332x1027 mm		auf Anfrage
EA-PS 1020-1000 WC	0...20V 0...1000A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1040-500 WC	0...40V 0...500A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1060-300 WC	0...60V 0...300A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1080-250 WC	0...80V 0...250A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1150-120 WC	0...150V 0...120A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1300-60 WC	0...300V 0...60A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1600-30 WC	0...600V 0...30A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1900-20 WC	0...900V 0...20A, 19" 3 HE/U		auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-PS 1020-2000 WC	0...20V 0...2000A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1040-1000 WC	0...40V 0...1000A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1060-600 WC	0...60V 0...600A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1080-500 WC	0...80V 0...500A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1150-250 WC	0...150V 0...250A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1300-120 WC	0...300V 0...120A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1600-60 WC	0...600V 0...60A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1900-40 WC	0...900V 0...40A, 19" 6 HE/U		auf Anfrage
EA-PS 1020-3500	0...20V 0...3500A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1020-3500 WC	0...20V 0...3500A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1040-1700	0...40V 0...1700A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1040-1700 WC	0...40V 0...1700A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1060-1200	0...60V 0...1200A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1060-1200 WC	0...60V 0...1200A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1080-1000	0...80V 0...1000A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1080-1000 WC	0...80V 0...1000A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1150-500	0...150V 0...500A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1150-500 WC	0...150V 0...500A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1300-250	0...300V 0...250A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1300-250 WC	0...300V 0...250A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1600-100	0...600V 0...100A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1600-100 WC	0...600V 0...100A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1900-75	0...900V 0...75A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1900-75 WC	0...900V 0...75A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1020-6000	0...20V 0...6000A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1020-6000 WC	0...20V 0...6000A, Schrank/cabinet 600x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1040-3000	0...40V 0...3000A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1040-3000 WC	0...40V 0...3000A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1060-2000	0...60V 0...2000A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1060-2000 WC	0...60V 0...2000A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1080-1500	0...80V 0...1500A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1080-1500 WC	0...80V 0...1500A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1150-800	0...150V 0...800A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1150-800 WC	0...150V 0...800A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1300-400	0...300V 0...400A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1300-400 WC	0...300V 0...400A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1600-200	0...600V 0...200A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1600-200 WC	0...600V 0...200A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1900-130	0...900V 0...130A, Schrank/cabinet 1800x2200x600 mm		auf Anfrage
EA-PS 1900-130 WC	0...900V 0...130A, Schrank/cabinet 800x2200x600 mm		auf Anfrage
Option EA-PS 280	Externe LCD-Bedieneinheit / external LCD control unit		auf Anfrage
Option RS 232	RS 232 interface control		auf Anfrage
Option RS 485	RS 485 interface control		auf Anfrage
Option Ethernet	Ethernet interface control		auf Anfrage
Option USB (UTA 12)	UTA interface	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	Pflicht bei UTA 12 / obligatory with UTA 12	73340125	auf Anfrage
Option 1 % Stability	Stability 1% / Regelgenauigkeit 1%	Aufpreis	auf Anfrage
Option 1 % Ripple (300 Hz)	Ausgangswelligkeit 1 % (300 Hz) / Output ripple 1% (300Hz)	extra charge	auf Anfrage

Ab Seite 58 - Labornetzgeräte Serie EA-PS 2000

From page 58 - Laboratory power supplies Series EA-PS 2000

EA-PS 2016-050	0...16V 0...5A	39200100	auf Anfrage
EA-PS 2016-100	0...16V 0...10A	39200101	auf Anfrage
EA-PS 2032-025	0...32V 0...2,5A	39200102	auf Anfrage
EA-PS 2032-050	0...32V 0...5A	39200103	auf Anfrage
EA-PS 2316-050	2x 0...16V 2x 0...5A, 3...6V 2A	39200104	auf Anfrage
EA-PS 2332-025	2x 0...32V 2x 0...2,5A, 3...6V 2A	39200106	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200138	auf Anfrage

Ab Seite 60 - Labornetzgeräte Serie EA-PS 3000B

From page 60 - Laboratory power supplies Series EA-PS 3000B

EA-PS 3016-10 B	0...16V 0...10A	35320170	auf Anfrage
EA-PS 3016-20 B	0...16V 0...20A	35320173	auf Anfrage
EA-PS 3016-40 B	0...16V 0...40A	35320176	auf Anfrage
EA-PS 3032-05 B	0...32V 0...5A	35320171	auf Anfrage
EA-PS 3032-10 B	0...32V 0...10A	35320174	auf Anfrage
EA-PS 3032-20 B	0...32V 0...20A	35320177	auf Anfrage
EA-PS 3065-03 B	0...65V 0...2,5A	35320172	auf Anfrage
EA-PS 3065-05 B	0...65V 0...5A	35320175	auf Anfrage
EA-PS 3065-10 B	0...65V 0...10A	35320178	auf Anfrage
EA-PS 3150-04 B	0...150V 0...4A	35320179	auf Anfrage
Option USB (inkl. Kabel)	siehe / see UTA 12 (Katalog Seite 44)	33100209	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200138	auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
Seite 62 - Labornetzgeräte Serie EA-PS 7000 Z			
Page 62 - Laboratory-power-supplies Series EA-PS 7000 Z			
EA-PS 7016-050 Z	0...16V 0...5A	34200200	auf Anfrage
EA-PS 7032-025 Z	0...32V 0...2,5A	34200204	auf Anfrage
EA-PS 7032-050 Z	0...32V 0...5A	34200205	auf Anfrage
EA-PS 7065-012 Z	0...65V 0...1,2A	34200208	auf Anfrage
EA-PS 7065-025 Z	0...65V 0...2,5A	34200209	auf Anfrage
Option TG	Tragegriff / Carry handle		auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200138	auf Anfrage
Seite 63 - Programmierbare Labornetzgeräte 90 - 216W Serie EA-PSI 6000			
Page 63 - Programmable laboratory power supplies 90 - 216W Series EA-PSI 6000			
EA-PSI 6018-05	0...18V 0...5A	35380102	auf Anfrage
EA-PSI 6018-10	0...18V 0...10A	35380105	auf Anfrage
EA-PSI 6032-03	0...32V 0...3A	35380103	auf Anfrage
EA-PSI 6032-06	0...32V 0...6A	35380106	auf Anfrage
EA-PSI 6072-02	0...72V 0...2A	35380104	auf Anfrage
EA-PSI 6072-03	0...72V 0...3A	35380107	auf Anfrage
EA-PSI 6150-01	0...150V 0...1A	35380108	auf Anfrage
PC-Anschlußkabel für RS232	E131	35380111	
PC-connection cable for RS232			auf Anfrage
PC-Anschlußkabel für USB	E132	35380109	
PC-connection cable for USB			auf Anfrage
IEEE-Interface	E135	35380113	auf Anfrage
Umbausatz 19"	E151	35380110	
conversion kit 19"			auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol	00200138	auf Anfrage
Ab Seite 64 - Universalnetzgeräte			
From Page 64 - Universal power supplies			
EA-3048 B	0...30VAC 5A, 0...30VDC 5A	35320148	auf Anfrage
EA-3050 B	0...30VAC 5A, 0...30VDC 5A, 0...300VAC 0,5A	35320149	auf Anfrage
EA-3051 B	0...30VAC 5A, 0...30VDC 5A (DC stabilisiert)	35320150	auf Anfrage
EA-4000 B-3	230VAC 2A, 0...260VAC 3A, 3...6VAC 2A, 0...32VDC 0...5A, 3/12/18/24VAC 2A	35320151	auf Anfrage
EA-4000 B-4,5	230VAC 2A, 0...260VAC 4,5A, 3...6VAC 2A, 0...32VDC 0...5A, 3/12/18/24VAC 2A	35320152	auf Anfrage
EA-STT 2000 B 3,0	0...260VAC 3A	35320153	auf Anfrage
EA-STT 2000 B 4,5	0...260VAC 4,5A	35320154	auf Anfrage
Ab Seite 66 - Einbaunetzgeräte 320 - 1500 W Serie EA-PS 800 R			
From page 66 - wall mounting power supplies 320 - 1500 W Series EA-PS 800 R			
EA-PS 816-20 R	0...16V 0...20A	21540101	auf Anfrage
EA-PS 832-10R	0...32V 0...10A	21540102	auf Anfrage
EA-PS 865-05R	0...65V 0...5A	21540103	auf Anfrage
EA-PS 832-20R	0...32V 0...20A	21540104	auf Anfrage
EA-PS 865-10R	0...65V 0...10A	21540105	auf Anfrage
EA-PS 8160-04R	0...160V 0...4A	21540106	auf Anfrage
EA-PS 880-40R	0...80V 0...40A 1 kW max.	21540107	auf Anfrage
EA-PS 880-60R	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	21540108	auf Anfrage
EA-PS 8360-10R	0...360V 0...10A 1 kW max.	21540109	auf Anfrage
EA-PS 8360-15R	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	21540110	auf Anfrage
Option USB	siehe / see UTA 12 (Katalog Seite 44)	33100209	auf Anfrage
USB-Kabel	(Pflicht bei UTA 12 / obligation with UTA 12)	73340130	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1 & 1.5 kW models)		auf Anfrage
Ab Seite 68 - Einbaunetzgeräte 320 - 1500 W Serie EA-PSI 800 R			
From page 68 - wall mounting power supplies 320 - 1500 W Series EA-PSI 800 R			
EA-PSI 816-20 R	0...16V 0...20A	21540401	auf Anfrage
EA-PSI 832-10 R	0...32V 0...10A	21540402	auf Anfrage
EA-PSI 865-05 R	0...65V 0...5A	21540403	auf Anfrage
EA-PSI 832-20 R	0...32V 0...20A	21540404	auf Anfrage
EA-PSI 865-10 R	0...65V 0...10A	21540405	auf Anfrage
EA-PSI 8160-04 R	0...160V 0...4A	21540406	auf Anfrage
EA-PSI 880-40 R 1000W	0...80V 0...40A 1 kW max.	21540407	auf Anfrage
EA-PSI 880-60 R 1500W	0...80V 0...60A 1,5 kW max.	21540408	auf Anfrage
EA-PSI 8360-10 R 1000W	0...360V 0...10A 1 kW max.	21540409	auf Anfrage
EA-PSI 8360-15 R 1500W	0...360V 0...15A 1,5 kW max.	21540410	auf Anfrage
EA-IF-R2	RS 232 Interface PSi8	33100221	auf Anfrage
EA-IF-C2	CAN Interface PSi8	33100222	auf Anfrage
EA-IF-U2	USB Interface PSi8	33100220	auf Anfrage
EA-IF-E2	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard PSi8	33100223	auf Anfrage
Option HS (high speed)	Reduzierter Ausgangsfilter für schnelle Flanken (Nur 1 & 1.5 kW Modelle) Reduced filter capacitor for high-speed ramping (Only 1 & 1.5 kW models)		auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
Ab Seite 70 - Einbaunetzgeräte DIN-Schienenmontage 80 - 480 W			
From page 70 - Power-supplies DIN-Rail mounting 80 - 480 W			
EA-PS 812-07SM	12...14V 6,6A	35320187	auf Anfrage
EA-PS 824-04SM	24...28V 3,3A	35320188	auf Anfrage
EA-PS 848-02SM	48...56V 1,6A	35320189	auf Anfrage
EA-PS 812-10SM	12...14V 10,0A	35320190	auf Anfrage
EA-PS 824-05SM	24...28V 5,0A	35320191	auf Anfrage
EA-PS 848-03SM	48...56V 2,5A	35320192	auf Anfrage
EA-PS 812-16SM	12...14V 16,0A	35320193	auf Anfrage
EA-PS 824-10SM	24...28V 10,0A	35320194	auf Anfrage
EA-PS 848-05SM	48...56V 5,0A	35320195	auf Anfrage
EA-PS 812-27SM	12...15V 26,5A	35320196	auf Anfrage
EA-PS 824-20SM	24...28V 20,0A	35320197	auf Anfrage
EA-PS 848-10SM	48...56V 10,0A	35320198	auf Anfrage
Ab Seite 72 - Einbaunetzgeräte Serie EA-PS 600			
From Page 72 - Chassis mounting power supplies Series EA-PS 600			
EA-ES 600-25	Entkopplungsdiode 250V/25A für EA-PS 600 decoupling diode 250V/25A for EA-PS 600	12140156	auf Anfrage
EA-ES 600-50	Entkopplungsdiode 45V/50A für EA-PS 600 decoupling diode 45V/50A for EA-PS 600	12140158	auf Anfrage
EA-ES 600-200	Entkopplungsdiode 400V/200A für EA-PS 600 decoupling diode for 400V/200A for EA-PS 600	12140157	auf Anfrage
EA-PS 605-05A	5...5,5V 5A	12140102	auf Anfrage
EA-PS 605-10A	5...5,5V 10A	12140107	auf Anfrage
EA-PS 612-02A	11...13,5V 2A	12140103	auf Anfrage
EA-PS 612-05A	11...13,5V 5A	12140108	auf Anfrage
EA-PS 612-10A	11...13,5V 10A	12140111	auf Anfrage
EA-PS 612-20A	11...13,5V 20A	12140117	auf Anfrage
EA-PS 624-02A	22...27V 2A	12140104	auf Anfrage
EA-PS 624-05A	22...27V 5A	12140113	auf Anfrage
EA-PS 624-10A	22...27V 10A	12140112	auf Anfrage
EA-PS 624-20A	22...27V 20A	12140118	auf Anfrage
EA-PS 648-01A	44...54V 1A	12140105	auf Anfrage
EA-PS 648-02A	44...54V 2A	12140109	auf Anfrage
EA-PS 648-05A	44...54V 5A	12140114	auf Anfrage
EA-PS 648-10A	44...54V 10A	12140119	auf Anfrage
EA-PS 660-01A	55...67,5V 0,6A	12140106	auf Anfrage
EA-PS 660-02A	55...67,5V 1,6A	12140110	auf Anfrage
EA-PS 660-04A	55...67,5V 4A	12140115	auf Anfrage
EA-PS 660-08A	55...67,5V 8A	12140120	auf Anfrage
Ab Seite 74 - Einbaunetzgeräte DIN-Schienenmontage 8 - 120 W			
From page 74 - Power-supplies DIN-Rail mounting 8 - 120 W			
EA-PS 724-004 (getaktet/switching)	24V 0,4A	38915126	auf Anfrage
EA-PS 712-005 (Linear)	12V 0,5A	38915100	auf Anfrage
EA-PS 724-005 (Linear)	24V 0,5A	38915128	auf Anfrage
EA-PS 724-075 (getaktet/switching)	24...28V 0,75A	38915145	auf Anfrage
EA-PS 712-008 (getaktet/switching)	12V 0,8A	38915127	auf Anfrage
EA-PS 712-01 (Linear)	12V 1,0A	38915129	auf Anfrage
EA-PS 724-01 (Linear)	24V 1,0A	38915132	auf Anfrage
EA-PS 724-01 (getaktet/switching)	24V 1,0A	38915142	auf Anfrage
EA-PS 712-012 (getaktet/switching)	12...14V 1,25A	38915144	auf Anfrage
EA-PS 712-02 (getaktet/switching)	12...14V 2,0A	38915140	auf Anfrage
EA-PS 724-02 (getaktet/switching)	24...28V 2,0A	38915138	auf Anfrage
EA-PS 724-02 (getaktet/switching)	24...28V 2,0A (Ue 230 V)	38915147	auf Anfrage
EA-PS 724-025 (getaktet/switching)	24...28V 2,5A	38915118	auf Anfrage
EA-PS 724-025 (getaktet/switching)	24...24V 2,5A (Ue 230 V)	38915148	auf Anfrage
EA-PS 712-03 (getaktet/switching)	12...14V 3,0A	38915131	auf Anfrage
EA-PS 724-03 (getaktet/switching)	24...28V 3,0A	38915107	auf Anfrage
EA-PS 712-04 (getaktet/switching)	12...14V 4,0A	38915111	auf Anfrage
EA-PS 712-04 (getaktet/switching)	12...14V 4,0A (Ue 230 V)	38915149	auf Anfrage
EA-PS 724-04 (getaktet/switching)	24...28V 4,0A	38915110	auf Anfrage
EA-PS 712-05 (getaktet/switching)	12...14V 5,0A	38915122	auf Anfrage
EA-PS 712-05 (getaktet/switching)	12...14V 5,0A (Ue 230 V)	38915146	auf Anfrage
EA-PS 724-05 (getaktet/switching)	24...28V 5,0A	38915113	auf Anfrage
Seite 76 - Festspannungs-Netzgeräte Serie EA-PS 2000			
Page 76 - Fixed-voltage-power supplies Series EA-PS 2000			
EA-PS 2012-10	12...14V 10A	39200109	auf Anfrage
EA-PS 2012-15	12...14V 15A	39200110	auf Anfrage
EA-PS 2012-20	12...14V 20A	39200111	auf Anfrage
EA-PS 1501 T	2,4... 5V 1A	20150105	auf Anfrage

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
Seite 77 - Festspannungs-Netzgeräte 150 - 300 W Serie EA-PS 500			
Page 77 - Fixed-voltage-power supplies 150 - 300 W Series EA-PS 500			
EA-PS 512-11R	11...14V 10,5A	35320124	auf Anfrage
EA-PS 512-11T	11...14V 10,5A	35320112	auf Anfrage
EA-PS 524-05R	22...29V 5,2A	35320125	auf Anfrage
EA-PS 524-05T	22...29V 5,2A	35320113	auf Anfrage
EA-PS 512-21R	11...14V 21,0A	35320132	auf Anfrage
EA-PS 512-21T	11...14V 21,0A	35320120	auf Anfrage
EA-PS 524-11R	22...29V 10,5A	35320133	auf Anfrage
EA-PS 524-11T	22...29V 10,5A	35320121	auf Anfrage
EA-PS 536-07 R	32...43V 6,0A	35320202	auf Anfrage
EA-PS 536-07 T	32...43V 6,0A	35320199	auf Anfrage
EA-PS 548-05R	43...58V 5,2A	35320135	auf Anfrage
EA-PS 548-05T	43...58V 5,2A	35320123	auf Anfrage
Ab Seite 78 - 19" AC/DC Einschubnetzteile Serie EA-PS 800 19"			
From page 78 - AC/DC Plug-in power supplies Series EA-PS 800 19"			
EA-PS 803-80 Single	3,3V/16A 80 Watt	08130300	auf Anfrage
EA-PS 805-80 Single	5V/16A 80 Watt	08130301	auf Anfrage
EA-PS 812-80 Single	12V/6,7A 80 Watt	08130302	auf Anfrage
EA-PS 824-80 Single	24V/3,3A 80 Watt	08130303	auf Anfrage
EA-PS 805-12-80 Double	5V/16A 12V/2,5A 80 Watt	08130304	auf Anfrage
EA-PS 805-24-80 Double	5V/16A 24V/2,5A 80 Watt	08130305	auf Anfrage
EA-PS 812-12-80 Double	12V/6,7A 12V/2,5A 80 Watt	08130306	auf Anfrage
EA-PS 812-24-80 Double	12V/6,7A 24V/2,5A 80 Watt	08130307	auf Anfrage
EA-PS 805-12-12-80 Triple	5V/16A +12V/2,5A -12V/2,5A 80 Watt	08130308	auf Anfrage
EA-PS 803-150 Single	3,3V/24A 150 Watt	08130309	auf Anfrage
EA-PS 805-150 Single	5V/24A 150 Watt	08130310	auf Anfrage
EA-PS 812-150 Single	12V/10,7A 150 Watt	08130311	auf Anfrage
EA-PS 824-150 Single	24V/6,3A 150 Watt	08130312	auf Anfrage
EA-PS 805-12-150 Double	5V/24A 12V/2,5A 150 Watt	08130313	auf Anfrage
EA-PS 805-24-150 Double	5V/24A 24V/2,5A 150 Watt	08130314	auf Anfrage
EA-PS 812-12-150 Double	12V/10,7A 12V/2,5A 150 Watt	08130315	auf Anfrage
EA-PS 812-24-150 Double	12V/10,7A 24V/2,5A 150 Watt	08130316	auf Anfrage
EA-PS 805-12-12-150 Triple	5V/24A +12V/2,5A -12V/2,5A 150 Watt	08130317	auf Anfrage
EA-PS 803-240 Single	3,3V/30A 240 Watt	08130318	auf Anfrage
EA-PS 805-240 Single	5V/30A 240 Watt	08130319	auf Anfrage
EA-PS 812-240 Single	12V/16A 240 Watt	08130320	auf Anfrage
EA-PS 824-240 Single	24V/10A 240 Watt	08130321	auf Anfrage
EA-PS 805-12-240 Double	5V/30A 12V/2,5A 240 Watt	08130322	auf Anfrage
EA-PS 805-24-240 Double	5V/30A 24V/2,5A 240 Watt	08130323	auf Anfrage
EA-PS 812-12-240 Double	12V/16A 12V/2,5A 240 Watt	08130324	auf Anfrage
EA-PS 812-24-240 Double	12V/16A 24V/2,5A 240 Watt	08130325	auf Anfrage
EA-PS 805-12-12-240 Triple	5V/30A +12V/2,5A -12V/2,5A 240 Watt	08130326	auf Anfrage
Seite 84 - Automatikladegeräte 150 - 300 W Serie EA-BC 500			
Page 84 - Automatic Battery Chargers 150 - 300 W Series BC 500			
EA-BC 512-11R/T	14,4V / 13,8V 11A	35320136	auf Anfrage
EA-BC 524-06R/T	28,8V / 27,6V 5,5A	35320137	auf Anfrage
EA-BC 512-21R/T	14,4V / 13,8V 20,5A	35320144	auf Anfrage
EA-BC 524-11R/T	28,8V / 27,6V 11A	35320145	auf Anfrage
EA-BC 542-06R/T (36V nom.)	43,2V / 41,4V 6,4A	35320146	auf Anfrage
EA-BC 548-06R/T	57,6V / 55,2V 5,5A	35320147	auf Anfrage
Ab Seite 85 - Automatikladegeräte 300 - 1500 W Serie EA-BC 800 R			
From page 85 - Automatic battery charger 300 - 1500 W Series EA-BC 800 R			
EA-BC 812-20R	12V / 20A 10...16V 320 W	27150311	auf Anfrage
EA-BC 824-10R	24V / 10A 20...32V 320 W	27150312	auf Anfrage
EA-BC 848-05R	48V / 5A 40...65V 325 W	27150313	auf Anfrage
EA-BC 824-20R	24V / 20A 20...32V 640 W	27150314	auf Anfrage
EA-BC 848-10R	48V / 10A 40...65V 650 W	27150315	auf Anfrage
EA-BC 812-40R	12V / 40A 10...16V 640 W	27150316	auf Anfrage
EA-BC 812-60R	12V / 60A 10...16V 960 W	27150317	auf Anfrage
EA-BC 824-40R	24V / 40A 20...32V 1000 W	27150318	auf Anfrage
EA-BC 824-60R	24V / 60A 20...32V 1500 W	27150319	auf Anfrage
EA-BC 848-40R	48V / 40A 40...65V 1500 W	27150320	auf Anfrage
Ab Seite 87 - Programmierbare Universalladegeräte 300 - 1500 W Serie EA-BCI 800 R			
From page 87 - Programmable Universal Battery Charger 300 - 1500 W Series EA-BCI 800 R			
EA-BCI 812-20R	12V / 20A 0...16V 320 W	27150401	auf Anfrage
EA-BCI 824-10R	24V / 10A 0...32V 320 W	27150402	auf Anfrage
EA-BCI 848-05R	48V / 5A 0...65V 325 W	27150403	auf Anfrage
EA-BCI 824-20R	24V / 20A 0...32V 640 W	27150404	auf Anfrage
EA-BCI 848-10R	48V / 10A 0...65V 650 W	27150405	auf Anfrage
EA-BCI 812-40R	12V / 40A 0...16V 640 W	27150406	auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-BCI 812-60R	12V / 60A 0...16V 960 W	27150407	auf Anfrage
EA-BCI 824-40R	24V / 40A 0...32V 1000 W	27150408	auf Anfrage
EA-BCI 824-60R	24V / 60A 0...32V 1500 W	27150409	auf Anfrage
EA-BCI 848-40R	48V / 40A 0...65V 1500 W	27150410	auf Anfrage
IF-R2	RS 232 Interface PSi8	33100221	auf Anfrage
IF-C2	CAN Interface PSi8	33100222	auf Anfrage
IF-U2	USB Interface PSi8	33100220	auf Anfrage

Ab Seite 90 - Einbaunetzgeräte 100 - 300 W

From page 90 - chassis mounting power supplies 100 - 300 W

SPI 100-05	5V 20A	38917107	auf Anfrage
SPI 100-12	12V 8,5A	38917108	auf Anfrage
SPI 100-15	15V 7A	38917109	auf Anfrage
SPI 100-24	24V 4,5A	38917110	auf Anfrage
SPI 100-27	27V 3,8A	38917136	auf Anfrage
SPI 100-48	48V 2,1A	38917111	auf Anfrage
SPI 150-05	5V 30A	38917112	auf Anfrage
SPI 150-12	12V 13A	38917113	auf Anfrage
SPI 150-13,5	13,5V 11A	38917130	auf Anfrage
SPI 150-15	15V 10A	38917114	auf Anfrage
SPI 150-24	24V 6,5A	38917115	auf Anfrage
SPI 150-27	27,5V 5,6A	38917127	auf Anfrage
SPI 150-48	48V 3,3A	38917116	auf Anfrage
SPI 150-54	54V 2,8A	38917131	auf Anfrage
SPI 200-05	5V 40A	38917117	auf Anfrage
SPI 200-12	12V 17A	38917118	auf Anfrage
SPI 200-13,5	13,5V 15A	38917132	auf Anfrage
SPI 200-15	15V 14A	38917119	auf Anfrage
SPI 200-24	24V 8,5A	38917120	auf Anfrage
SPI 200-27	27,5V 7,5A	38917128	auf Anfrage
SPI 200-48	48V 4,5A	38917121	auf Anfrage
SPI 200-54	54V 4,0A	38917133	auf Anfrage
SPI 300-05	5V 60A	38917122	auf Anfrage
SPI 300-12	12V 27A	38917123	auf Anfrage
SPI 300-13,5	13,5V 24A	38917134	auf Anfrage
SPI 300-15	15V 22A	38917124	auf Anfrage
SPI 300-24	24V 14A	38917125	auf Anfrage
SPI 300-27	27,5V 12,5A	38917129	auf Anfrage
SPI 300-48	48V 7A	38917126	auf Anfrage
SPI 300-54	54V 6,2A	38917135	auf Anfrage
DRL-02 L-Winkel / L-Bracket	für/for SPI 100/150/200	39300014	auf Anfrage
DRL-03 L-Winkel / L-Bracket	für/for SPI 300	39300015	auf Anfrage
DRS-01 DIN-Clip	für/for alle/all	39300010	auf Anfrage

Ab Seite 92 - Einbau-Schaltnetzgeräte 25 - 750 W

From page 92 - chassis mounting switching power supplies 25 - 750 W

Staffelpreise siehe Preisliste Seite 12 / Scaled prices see price list page 12

Ab Seite 98 - Elektronische Lasten 400 - 3600 W

From page 98 - Electronic loads 400 - 3600 W

EA-EL 3160-60	0...160V 0...60A, max. 400W	35320200	auf Anfrage
EA-EL 3400-25	0...400V 0...25A, max. 400W	35320201	auf Anfrage
EA-EL 9080-200	0...80V 0...200A, 2400W Peak, 1500W 20°C cont.	33200230	auf Anfrage
EA-EL 9080-400	0...80V 0...400A, 4800W peak, 3000W 20°C cont.	33200231	auf Anfrage
EA-EL 9080-600	0...80V 0...600A, 7200W peak, 4500W 20°C cont.	33200232	auf Anfrage
EA-EL 9160-100	0...160V 0...100A, 2400W peak, 1500 W 20 °C cont.	33200233	auf Anfrage
EA-EL 9160-200	0...160V 0...200A, 4800W, Peak 3000W 20°C	33200234	auf Anfrage
EA-EL 9160-300	0...160V 0...300A, 7200W peak, 4500W 20°C cont.	33200235	auf Anfrage
EA-EL 9400-50	0...400V 0...50A, 2400W, Peak 1500 W 20 °C	33200236	auf Anfrage
EA-EL 9400-100	0...400V 0...100A, 4800W peak, 3000W 20°C cont.	33200237	auf Anfrage
EA-EL 9400-150	0...400V 0...150A, 7200W peak, 4500W 20°C cont.	33200238	auf Anfrage
EA-EL 9080-200 HP	0...80V 0...200A, 2400W 40°C	33200240	auf Anfrage
EA-EL 9080-400 HP	0...80V 0...400A, 4800W 40°C	33200241	auf Anfrage
EA-EL 9160-100 HP	0...160V 0...100A, 2400W 40°C	33200242	auf Anfrage
EA-EL 9160-200 HP	0...160V 0...200A, 4800W 40°C	33200243	auf Anfrage
EA-EL 9400-50 HP	0...400V 0...50A, 2400W 20 °C	33200244	auf Anfrage
EA-EL 9400-100 HP	0...400V 0...100A, 4800W 40°C	33200245	auf Anfrage
EA-EL 9080-200 WC	0...80V 0...200A, 2400W cont. (wassergekühlt)	33200301	auf Anfrage
EA-EL 9080-400 WC	0...80V 0...400A, 4800W cont. (water-cooled)	33200302	auf Anfrage
EA-EL 9080-600 WC	0...80V 0...600A, 7200W cont. (wassergekühlt)	33200303	auf Anfrage
EA-EL 9160-100 WC	0...160V 0...100A, 2400W cont. (water-cooled)	33200304	auf Anfrage
EA-EL 9160-200 WC	0...160V 0...200A, 4800W cont. (wassergekühlt)	33200305	auf Anfrage
EA-EL 9160-300 WC	0...160V 0...300A, 7200W cont. (water-cooled)	33200306	auf Anfrage
EA-EL 9400-50 WC	0...400V 0...50A, 2400W cont. (wassergekühlt)	33200307	auf Anfrage

Preisliste 1-2009 / Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an / Sonderrabatte möglich !!

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-EL 9400-100 WC	0...400V 0...100A, 4800W cont. (water-cooled)	33200308	auf Anfrage
EA-EL 9400-150 WC	0...400V 0...150A, 7200W cont. (wassergekühlt)	33200309	auf Anfrage
EA-IF-R1	RS232-Interfacekarte	33100213	auf Anfrage
EA-IF-C1	CAN-Interfacekarte	33100214	auf Anfrage
EA-IF-U1	USB-Interfacekarte	33100212	auf Anfrage
EA-IF-G1	IEEE/GPIB-Interfacekarte	33100216	auf Anfrage
EA-IF-E1	LAN (Ethernet) Interface LXi Standard	33100218	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol EL 9000	00200158	auf Anfrage
Option Kalibrierung mit Protokoll	Calibration incl. protocol EL 3000	00200160	auf Anfrage

Seite 104 - Elektronische Last mit Netzzurückspeisung Serie EA-BFC 2000

Page 104 - Electronic load with feed back to the mains supply Series EA-BFC 2000

EA-BFC 2000	0...60V 0...80A, max. 2000W	33100103	auf Anfrage
Option IEC (IEEE488/RS232)	Gehäuse dann 4 HE/Housing then 4U		auf Anfrage

Ab Seite 105 - DC-DC Wandler

From page 105 - DC-DC Converter

Staffelpreise siehe Preisliste Seite 13 / Scaled prices see price list page 13

Seite 108 - DC-AC Wechselrichter 80 - 1000 VA

Page 108 - DC-AC Converter 80 - 1000 VA

EA-TWI 100-12	Input 11...15VDC 80VA	35310129	auf Anfrage
EA-TWI 150-12	Input 11...15VDC 130VA	35310100	auf Anfrage
EA-TWI 150-24	Input 20...30VDC 130VA	35310101	auf Anfrage
EA-TWI 220-12 Ring	Input 11...15VDC 180VA	35310163	auf Anfrage
EA-TWI 220-24	Input 20...30VDC 180VA	35310137	auf Anfrage
EA-SRX-PB 150-12	Input 10,5...15VDC 150VA	35300114	auf Anfrage
EA-SRX-PB 150-24	Input 20...30VDC 150VA	35300115	auf Anfrage
EA-SRX-PB 300-12	Input 10,5...15VDC 300VA	35300116	auf Anfrage
EA-SRX-PB 300-24	Input 20...30VDC 300VA	35300117	auf Anfrage
EA-SRX-PB 600-12	Input 10...15VDC 600VA	35300118	auf Anfrage
EA-SRX-PB 600-24	Input 20...30VDC 600VA	35300119	auf Anfrage
EA-SRX-PB 1000-12	Input 10...15VDC 1000VA	35300120	auf Anfrage
EA-SRX-PB 1000-24	Input 20...30VDC 1000VA	35300121	auf Anfrage

Seite 109 - DC-AC Wechselrichter 150 - 2000 VA

Page 109 - DC-AC Converter 150 - 2000 VA

EA-MEC-PB 150-12B	Input 11...16VDC 150VA	35300128	auf Anfrage
EA-MEC-PB 150-12C e	Input 11...16VDC 150VA	35300132	auf Anfrage
EA-MEC-PB 150-24B	Input 20...30VDC 150VA	35300129	auf Anfrage
EA-MEC-PB 150-24C e	Input 20...30VDC 150VA	35300133	auf Anfrage
EA-MEC-PB 300-12B	Input 11...16VDC 300VA	35300130	auf Anfrage
EA-MEC-PB 300-12C e	Input 11...16VDC 300VA	35300134	auf Anfrage
EA-MEC-PB 300-24B	Input 20...30VDC 300VA	35300131	auf Anfrage
EA-MEC-PB 300-24C e	Input 20...30VDC 300VA	35300135	auf Anfrage
EA-MEC-PB 600-12 e	Input 11...15VDC 600VA	35300110	auf Anfrage
EA-MEC-PB 600-24 e	Input 21...30VDC 600VA	35300111	auf Anfrage
EA-MEC-PB 600-48 e	Input 42...60VDC 600VA	35300122	auf Anfrage
EA-MEC-PB 600-12B	Input 10,5...15VDC 600VA	35300126	auf Anfrage
EA-MEC-PB 600-24B	Input 21...30VDC 600VA	35300127	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1000-12	Input 10,5...15VDC 1000VA	35300112	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1000-12C e	Input 10,5...15VDC 1000VA	35300136	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1000-24	Input 21...30VDC 1000VA	35300113	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1000-24C e	Input 21...30VDC 1000VA	35300137	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1000-48C e	Input 42...62VDC 1000VA	35300138	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1500-12 e	Input 11...16VDC 1500VA	35300123	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1500-24 e	Input 20...32VDC 1500VA	35300124	auf Anfrage
EA-MEC-PB 1500-48 e	Input 42...62VDC 1500VA	35300125	auf Anfrage
EA-MEC-PB 2000-12C e	Input 10...16VDC 2000VA	35300139	auf Anfrage
EA-MEC-PB 2000-24C e	Input 20...32VDC 2000VA	35300140	auf Anfrage
EA-MEC-PB 2000-48C e	Input 42...62VDC 2000VA	35300141	auf Anfrage

Ab Seite 110 - DC-USV Geräte DIN-Schienenmontage

From page 110 - DC-UPS units din-rail mounting

EA-UPS 812-10SM	13,5V 10,0A	36940103	auf Anfrage
EA-UPS 824-05SM	27V 5,0A	36940104	auf Anfrage
EA-UPS 848-03SM	54V 2,5A	36940105	auf Anfrage
EA-UPS 812-16SM	13,5V 16,0A	36940106	auf Anfrage
EA-UPS 824-10SM	27V 10,0A	36940107	auf Anfrage
EA-UPS 848-05SM	54V 5,0A	36940108	auf Anfrage
EA-BU 812-08	12V 8Ah	36940112	auf Anfrage
EA-BU 824-04	24V 4Ah	36940113	auf Anfrage
EA-BU 848-02	48V 1,2Ah	36940114	auf Anfrage
EA-BU 824-07	24V 6,5Ah	36940115	auf Anfrage
EA-UPS 712-12B	13,5V 12A	18175203	auf Anfrage

Typ Type	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item no.	Preis Price
EA-UPS 712-21B	13,5V 21A	18175202	auf Anfrage
EA-UPS 724-06B	27V 5,6A	18175189	auf Anfrage
EA-UPS 748-03B	54V 3,2A	18175191	auf Anfrage
EA-UPS 724-08B	27V 7,4A	18175192	auf Anfrage
EA-UPS 748-05B	54V 4,2A	18175193	auf Anfrage
EA-UPS 724-11B	27V 11,0A	18175194	auf Anfrage
EA-UPS 748-07A	54V 6,25A	18175195	auf Anfrage
EA-UPS 724-18A	27V 18,0A	18175196	auf Anfrage
EA-UPS 748-10A	54V 10,0A	18175197	auf Anfrage
EA-BU 712-13	12V 13Ah	10370132	auf Anfrage
EA-BU 724-03	24V 2,5Ah	10370123	auf Anfrage
EA-BU 748-02	48V 1,2Ah	10370124	auf Anfrage
EA-BU 724-07	24V 6,5Ah	10370125	auf Anfrage
EA-UPS 2405 SM	24V 4,7A	35320166	auf Anfrage
EA-UPS 2410 SM	24V 10A	35320203	auf Anfrage
EA-PS 812-27 S01SM	12...14V 20,0A Power-supply/charger	35901196	auf Anfrage
EA-CU 712-20A	USV Einheit / UPS Control-unit 12 V 20 A for PS 812-27 SM	10270102	auf Anfrage
EA-PS 824-20SM	24...28V 20,0A power-spply/charger	35320197	auf Anfrage
EA-CU 724-20A	USV Einheit / UPS Control-unit 24 V 20 A for PS 824-20 SM	10270100	auf Anfrage
EA-PS 848-10SM	48...56V 10,0A power-supply/charger	35320198	auf Anfrage
EA-CU 748-20A	USV Einheit / UPS Control-unit 48 V 20 A for PS 848-10 SM	10270101	auf Anfrage

Ab Seite 114 - Intelligentes USV-System 500VA - 2000VA - GUARD LCD Serie

From page 114 - Intelligent UPS System 500VA - 2000VA - GUARD LCD Series

GLCD 650 AP	650VA Backup 4 min. 100% / 9,5 min. 50%	36700006	auf Anfrage
GLCD 1000 AP	1000VA Backup 4,5 min. 100% / 11 min. 50%	36700007	auf Anfrage
GLCD 1500 AP	1500VA Backup 3,5 min. 100% / 8,5 min. 50%	36700008	auf Anfrage
GLCD 2000 AP	2000VA Backup 3,5 min. 100% / 8,5 min. 50%	36700009	auf Anfrage

Ab Seite 116 - USV-System 1000VA / 2000VA / 3000VA - INFORMER Compact Serie

From page 116 - UPS System 1000VA / 2000VA / 3000VA - INFORMER Compact Series

INF C 1000	1000VA Backup 4 min. 100% / 9 min. 50%	36700002	auf Anfrage
INF C 2000	2000VA Backup 4 min. 100% / 9 min. 50%	36700003	auf Anfrage
INF C 3000	3000VA Backup 3,5 min. 100% / 8 min. 50%	36700004	auf Anfrage

Ab Seite 118 - Professionelles USV-System 1000VA /2000VA /3000VA - INFORMER Serie

From page 118 - Professional UPS system 1000VA /2000VA /3000VA - INFORMER Series

Informer 1000-1	1000VA Backup 4 min. 100% / 15 min. 50%	36700015	auf Anfrage
Informer 1000-2	1000VA Backup 10 min. 100% / 30 min. 50%	36700029	auf Anfrage
Informer 2000-1	2000VA Backup 4 min. 100% / 15 min. 50%	36700016	auf Anfrage
Informer 3000-1	3000VA Backup 3 min. 100% / 12 min. 50%	36700017	auf Anfrage
Option 19" (Volleinschub 3 HE 450 bzw. 512 mm tief / 19" 3U rack-mount, depth 450/512 mm)			auf Anfrage
Batterieerweiterungen auf Anfrage / Battery extension upon request			

Ab Seite 120 - USV-System 1000VA/2000VA/3000VA - SINUS Serie

From page 120 - UPS System 1000VA/2000VA/3000VA - SINUS Series

SS 210	1000VA Backup 8 min. 100% / 20 min. 50%	36700037	auf Anfrage
SSR 210	1000VA Backup 8 min. 100% / 20 min. 50%	36700022	auf Anfrage
SS 220	2000VA Backup 8 min. 100% / 20 min. 50%	36700020	auf Anfrage
SSR 220	2000VA Backup 8 min. 100% / 20 min. 50%	36700023	auf Anfrage
SS 230	3000VA Backup 7 min. 100% / 15 min. 50%	36700021	auf Anfrage
SSR 230	3000VA Backup 7 min. 100% / 15 min. 50%	36700038	auf Anfrage
Option interne SNMP Slot Card/internal SNMP card			36705040 auf Anfrage
Option SNMP Adapter CS121BL			36705062 auf Anfrage
Option zusätzliches 200 W Ladegerät für 1,2 + 3 kVA/add. Battery charger 200 W for 1,2, 3 kVA			36705075 auf Anfrage
Option zusätzliches 500 W Ladegerät für 2 kVA/ add. Battery charger 500 W for 2 kVA			36705076 auf Anfrage
Option zusätzliches 500 W Ladegerät für 3 kVA/ add. Battery charger for 3 kVA			36705077 auf Anfrage
Externes Batterieverbindungskabel			36705019 auf Anfrage
Batterieerweiterungen auf Anfrage / Battery extension units upon request			

Ab Seite 122 - USV-System DSP Multipower 1000VA - 10000VA EA-UPS DSPMP

From page 122 - UPS-System DSP Multipower 1000VA - 10000VA EA-UPS DSPMP

EA-UPS DSPMP 210	1000VA Backup 7 min. 100% / 20 min. 50%	36700198	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 220	2000VA Backup 7 min. 100% / 20 min. 50%	36700199	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 230	3000VA Backup 5 min. 100% / 15 min. 50%	36700200	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1105-030	5000VA Backup 10 min. 100% / 30 min. 50%	36700201	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1105-040	5000VA Backup 15 min. 100% / 40 min. 50%	36700204	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1105-060	5000VA Backup 24 min. 100% / 60 min. 50%	36700058	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1106-025	6000VA Backup 8 min. 100% / 25 min. 50%	36700202	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1106-035	6000VA Backup 11 min. 100% / 33 min. 50%	36700205	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1106-040	6000VA Backup 17 min. 100% / 40 min. 50%	36700061	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1110-010	10000VA Backup 2 min. 100% / 10 min. 50%	36700203	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1110-015	10000VA Backup 5 min. 100% / 15 min. 50%	36700206	auf Anfrage
EA-UPS DSPMP 1110-020	10000VA Backup 8 min. 100% / 20 min. 50%	36700207	auf Anfrage

Angebotsanforderung

Fordern Sie hier ein unverbindliches Angebot an.

HH-CM Solutions

Meissner Haedicke GbR
Petersstr. 40
41747 Viersen

Freecall: 0800 44 26 000

Fax bitte an

02162—8194895

Sie erhalten ein persönliches Angebot

Rechnungsanschrift: Ihre Kundennummer (falls vorhanden): _____

Firmen-Name: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon/Telefax: _____

E-Mail: _____

Lieferanschrift falls abweichend:

Firmen-Name: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Mit diesem Schreiben fordern wir ein unverbindliches Angebot über folgende Positionen an:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Es gelten unsere AGB.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) / Firmenstempel

Bestellschein

HH-CM Solutions
Meissner Haedicke GbR
Petersstr. 40
41747 Viersen

Freecall: 0800 44 26 000

Fax bitte an

02162—8194895

Sie erhalten eine Auftragsbestätigung

Rechnungsanschrift: Ihre Kundennummer (falls vorhanden): _____

Firmen-Name: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon/Telefax: _____

E-Mail: _____

Lieferanschrift falls abweichend:

Firmen-Name: _____

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Mit diesem Schreiben bestellen wir verbindlich folgende Positionen:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten. Es gelten unsere AGB.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) / Firmenstempel